

<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Орал қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Уральское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p>	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№

Дата: 15.08.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ТОО "Tlekzhan & K" частный ясли-сад Смайлик

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 05.08.2022 0:17:18 № KZ53RYS00274800**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Tlekzhan & K", ЗКО г., Уральск, ул. Восточная 3**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

дошкольное образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявления KZ53RYS00274800 от 05.08.2022г**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка)

объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Проведена проверка согласно заявления KZ53RYS00274800 от 05.08.2022г. ТОО "Tlekzhan& K" частный ясли-сад Смайлк на основании Приказа Министра Здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № ҚРДСМ-59 "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка".

Частный ясли-сад расположен по адресу: ЗКО г., Уральск, ул.Восточная 3, здание 2-х этажное, приспособленное.

Территория объекта имеет ограждение, без повреждений. На территории установлено наружное искусственное освещение. На территории частного ясли сада функционально с ним не связанных объектов нет. Въезды и входы на участок покрыты твердым покрытием доступным для очистки. На территории объекта установлен мусоросборник оборудованный плотно закрывающейся крышкой, на бетонированной основе, огражденный с трех сторон. На вывоз ТБО имеется договор с ТОО «Орал Таза Сервис» № 12326 от 27.05.2022г. На игровой площадке предусмотрен огражденный с 3-х сторон теневой навес для защиты от солнца и осадков, пол теневых навесов предусмотрен деревянным.

Поверхность полов во всех групповых помещениях ровная, без щелей, изъянов и механических повреждений, в медицинском кабинете и пищеблоке пол -кафель, допускающую обработку влажным способом и дезинфекцию.

Радиаторы системы отопления расположены под окнами, закрыты решетками.

Мебель и оборудование соответствуют росту-возрастным особенностям детей, установлены выдвижные-выкатные кровати. Мебель, мягкий и твердый инвентарь в исправном состоянии. Имеются подтверждающие документы качество и безопасность приобретенной продукции для детей.

На объекте предусмотрено в исправном состоянии централизованное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение местное, средства для мытья и сушки рук имеются (жидкое мыло и полотенца). Система водоотведения - местное, исправном состоянии. Отопление - местное, газовое. Согласно протокола измерения микроклимата от 26.05.22г №РО-22-00-408/№120 соответствует требованиям гигиенических нормативов. Согласно протокола измерений напряженности электромагнитного, электростатического поля шум от 22.06.2022г №РО-22-00-451/30 соответствует требованиям гигиенических нормативов. Вентиляция предусмотрена через оконные проемы и в пищеблоке над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги оборудован вытяжной зонт в исправном состоянии.

Освещение искусственное и естественное, искусственное за счет светодиодных ламп, естественное - за счет окон. Согласно протокола измерения освещенности №РО-22-00407/104 от 30.05.22г. соответствует требованиям гигиенических нормативов. В одном помещении применяются лампы одного типа. Согласно протокола микробиологического исследования воды от 03.06.22г №РО-22-01744/109 соответствует требованиям гигиенических нормативов. Согласно протокола исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения от 03.06.22г №РО-22-01744.

Для питья используют чистую посуду, выделен отдельно промаркированный поднос для чистой и для сбора использованной посуды.

Частный ясли сад имеет следующий набор помещений: игровая совмещенная со спальней комнатой - 73,5 кв.м; 77,68 кв.м; 66,9 кв.м; туалетная комната - 4,1 кв.м; 3,4 кв.м; 4,4 кв.м; пищеблок (кухня)-22,3кв.м; раздаточная-21,2кв.м; склад - 10,9кв.м; медицинский кабинет-12,5кв.м.

На 1 этаже расположена 1 - группа «Колобок»: игровая - совмещенная со спальней - 73,5 кв.м., туалетная - 4,1 кв.м, где установлены 3 детских унитаза, 3 детских раковин для мытья рук и настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец. Для детей ясельного возраста, в младших группах предусмотрены промаркированные горшки. Раздевальная на 3 группы 35,6 кв.м имеется с индивидуальным шкафчиками и скамейками.

На 2 этаже расположена 2 - группа «Радуга»: игровая - совмещенная со спальней - 77,68 кв.м, туалетная- 3,4 кв.м, где установлены 3 детских унитаза, 3 детских раковин для мытья рук и настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец.

3 - группа «Солнышко»: игровая - совмещенная со спальней - 66,9 кв.м, туалетная - 4,4 кв.м, где установлены 3 детских унитаза, 3 детских раковин для мытья рук и настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец.

Питание детей организовано в общей столовой по графику, оборудованы шкафами и двух гнездными раковинами для мытья столовых посуды, обеденными, столами и стульями. На цокольном этаже ясли сада имеется комната для хранения уборочного инвентаря - 34,9кв.м, а также оборудован шкаф для хранения запасов белья.

На дератизацию, дезинсекцию и дезинфекцию имеется договор с ИП Бижанов от 17.06.22г №2. На стирку постельных принадлежностей, белья имеется договор с прачечной ИП «Тлекжан» №1 от 01.07.22г. Для персоналов предусмотрен санитарный узел на втором этаже здания, оснащен 1 унитазом и 1 раковиной для мытья рук, средства для мытья и бумажное полотенце.

Пищеблок расположен на территории ясли сада, здание отдельное стоящее, одноэтажное. Набор и

площадь помещения пищеблока: кухня - 22,3 кв.м; раздаточная - 21,2 кв.м; склад - 10,9 кв.м.
Технологическое оборудование кухни: оборудованы 4-мя камфорной электрической плитой - 2ед, разделочными столами - 3 ед, раковиной для мытья рук персонала-1, 2-х секционной раковиной для мытья кухонной посуды, раковинами для мытья сырых овощей - 2 ед и холодильник -2ед.
Разделочный инвентарь, внутрицеховое оборудование и кухонная посуда промаркированы. Для хранения яиц имеется специальная промаркированная посуда.
Имеется склад для хранения сырых овощей. Складское помещение оборудовано подтоварниками, поддонами для хранения пищевой продукции.
Для хранения сыпучих продуктов имеется шкаф, закуп продуктов питания осуществляется не более чем на неделю. По приготовлению сырых и готовых продукции предусмотрены зоны поточности.
Набор и площади медицинского кабинета: медицинский кабинет расположен на первом этаже ясли сада, с общей площадью - 12,5 кв.м. Медицинский кабинет оборудован и оснащен всеми необходимыми медицинскими оборудованями: раковиной для мытья рук, письменным столом, стульями, кушеткой, медицинским шкафом, передвижным кварцем, медицинскими термометрами. На медицинское обслуживание имеется договор с ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №2» Управления здравоохранения акимата №03 от 16.05.2022г. Работники пищеблока обеспечены специальной одеждой. Предварительный мед.осмотр пройден, допуск к работе имеется.
Представлена утвержденная программа производственного контроля.
Частный ясли-сад рассчитан на 3 группы, 1 - группа 24 детей, в возрасте от 2-3-х лет, 2-группа 25 детей от 3-4-х лет, 3-группа 22 детей от 5-6-х лет с общей мощностью на 71 детей.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол измерения микроклимата от 26.05.22г №РО-22-00-408/№120 соответствует требованиям гигиенических нормативов; протокол измерений напряженности электромагнитного, электростатического поля шум от 22.06.2022г №РО-22-00-451/30 соответствует требованиям гигиенических нормативов; протокол измерения освещенности №РО-22-00407/104 от 30.05.22г. соответствует требованиям гигиенических нормативов; протокол микробиологического исследования воды от 03.06.22г №РО-22-01744/109 соответствует требованиям гигиенических нормативов; протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения от 03.06.22г №РО-22-01744;

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

ТОО "Tlekzhan& K" частный ясли-сад Смайлик

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Орал қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Орал Қ.Ә., көшесі Дина Нұрпейісова, № 19 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Уральское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Уральск Г.А., улица Дины Нурпейисовы, дом № 19

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

